



PRODUIT

SANIHANDOL SOLUTION HYDROALCOOLIQUE DÉSINFECTANTE



DESCRIPTION

Formulation pour le lavage des mains à base d'alcool isopropylique et de peroxyde d'hydrogène, avec excipients protecteurs de la peau. Elle peut être utilisée pour l'antisepsie hygiénique des mains aussi bien par le grand public que par les personnes en contact avec des malades, compte tenu de son activité microbicide à large spectre et à action rapide approuvée (bactéricide, fongicide, léviricide et virucide), avec un risque minimal de générer une résistance aux agents antimicrobiens. Il convient pour une application par distributeurs manuels ou automatiques et est également recommandé pour la désinfection des surfaces.

Désinfection de contact (bactéricide, fongicide, léviricide et virucide), prête à l'emploi, non diluée, par pulvérisation sur surfaces de lieux publics et privés, qui nécessitent une qualité d'hygiène élevée pour éviter les infections croisées (plans de travail, ustensiles de cuisine, plateaux de cuisine, appareils électroménagers, poubelles, surfaces des toilettes et des salles de bain, et tout type d'objet et de surface d'une habitation, y compris le linge de maison et les parties textiles des meubles). Il ne tache pas les vêtements et n'endommage pas les surfaces, mais il est recommandé de tester au préalable sa compatibilité avec le produit en l'appliquant sur des zones non visibles. Évaporation rapide. Aucun rinçage n'est nécessaire. Convient également aux surfaces proches des malades. Autorisé par le D.G.S.P. pour : Utilisation pour l'hygiène des mains et la désinfection des surfaces dans le secteur privé.



PRÉSENTATION

RÉCIPIENT EN PLASTIQUE
5 - 10 - 20 LITRES



CONSERVATION ET ENTREPOSAGE

DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE, HERMÉTIQUEMENT FERMÉ ET NON ENDOMMAGÉ.



PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ



ATTENTION



ADR

UN 1993



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

APPARENCE: Typique

COULEUR: Caractéristique

DENSITÉ : 0.84 kg/l

PH: 7

VISCOSITÉ: 1 Cps

PERFORMANCE APPROX :

Performances variables en fonction du type de surface et du degré de salissure



FABRICANT

SISQUIGA S.L.

Parc industriel de Guitiriz, 20

27300 - Guitiriz - Lugo - Espagne

Tel. : +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297

E-mail: info@sisquiga.com

Web: www.sisquiga.com



USAGE

Répertorié et recommandé par le ministère espagnol de la Santé et l'Agence européenne des produits chimiques ECHA, pour les utilisations PT1, PT2 et PT4.

Particulièrement adapté au nettoyage et au soin des mains dans toutes les situations. Son utilisation est adaptée à tout type d'endroit comme les hôtels, les restaurants, les écoles. Son pH neutre permet une utilisation fréquente sans endommager les mains.

COMPOSITION : alcool isopropylique à 70% p/p (75% v/v), excipients et eau (csp 100%).



MODE D'EMPLOI

Antiseptique pour les mains, à usage externe uniquement. Appliquer 3 ml de produit sur mains propres et frottez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles soient sèches, en prenant soin de répartir le produit sur toute la surface (avant et arrière).

Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants. A utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les zones sensibles ou endommagées de la peau.

Désinfectant de surface : utiliser non dilué, après un nettoyage approfondi et appliquer par pulvérisation (à 20 cm de la surface) ou immersion, laisser agir quelques minutes (au moins 2 min.), essuyer avec un chiffon ou un papier jetable pour enlever la saleté ou contamination restante et laisser sécher. Si nécessaire, répéter l'opération. Aucun rinçage n'est nécessaire. Appliquer toujours en l'absence de nourriture ou d'aliments pour animaux. Éviter de nettoyer les surfaces chaudes avec ce produit car il est inflammable. Appliquer sur les textiles par vaporisation directe à une distance d'environ 20 cm et laisser sécher avant le port du vêtement, qu'il soit de travail ou pas.



MESURES DE SÉCURITÉ

Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. H225 : Liquides et vapeurs très inflammables. H319 : Provoque une grave irritation des yeux. H336 : Peut provoquer une somnolence ou des vertiges. P103 : Lire l'étiquette avant l'utilisation. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. P233+P403+P235 : Maintenir le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact lorsqu'elles sont présentes et qu'il est facile de le faire. Continuez à rincer. P370+P378 : En cas d'incendie : utiliser un extincteur à poudre ABC pour l'éteindre. P501 : Éliminer le contenu et/ou le récipient comme un déchet dangereux conformément aux réglementations en vigueur. Substances contribuant à la classification : propan-2-ol. L'intoxication peut provoquer : maux de tête, vertiges, hallucinations, dépression du SNC et coma. Irritation des yeux et de la peau.

Nausées, vomissements et gastrite hémorragique. Dermite de contact et sensibilisation. Symptômes compatibles avec une intoxication alcoolique. Mesures de premiers secours : Éloigner la personne du lieu d'exposition et enlever les vêtements contaminés ou éclaboussés. En cas de contact avec la peau, laver avec beaucoup d'eau et du savon, ne pas frotter. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir à moins d'y être invité par un centre antipoison ou un professionnel de la santé. Rincez la bouche, ne rien avaler. Contrôler la respiration. Si nécessaire, respiration artificielle. Si la personne est inconsciente, allongez-la sur le côté, la tête plus basse que le reste du corps et les genoux semi-fléchis.

Si nécessaire, transporter la personne empoisonnée à l'hôpital et, dans la mesure du possible, emporter l'étiquette ou le récipient. NE LAISSEZ JAMAIS SEULE LA PERSONNE INTOXIQUÉE. Conseils thérapeutiques : En cas d'ingestion, envisager une endoscopie. Vérifier la glycémie et cétonurie. Contre-indication : sirop d'ipéca. Traitement symptomatique et de soutien. SI UN AVIS MÉDICAL EST NÉCESSAIRE, AVOIR L'ÉTIQUETTE OU L'EMBALLAGE À PORTÉE DE MAIN ET CONSULTER LE SERVICE D'INFORMATION TOXICOLOGIQUE

ADÉQUAT
POUR :



Les informations contenues dans cette fiche technique servent uniquement à la description, à l'utilisation et à l'application du produit et sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles des produits lorsqu'ils sont correctement manipulés et appliqués. Les données techniques fournies sont obtenues par des tests en laboratoire qui génèrent des résultats statistiques et ne garantissent pas les valeurs réelles dans des circonstances indépendantes de notre volonté. Sisquiga, S.L. se réserve le droit de modifier cette fiche technique sans avis préalable. Les données relatives à l'usage, aux dosages et aux rendements sont issues de notre propre expérience. Par conséquent, les données réelles pour chaque cas particulier doivent être déterminées par des essais préalables effectués "in situ" dans des conditions réelles, sous la responsabilité du client. Sisquiga, S.L. garantit la qualité du produit fabriqué, mais ne peut accepter les réclamations directes ou indirectes dérivées de la mauvaise utilisation.